

Fiche de renseignements – Formations

Version 2021

Renseignez au mieux cette fiche de renseignements. Elle permettra d'analyser au mieux votre demande et de favoriser la mise en place de votre projet.

I. DONNEES RELATIVES A LA DEMANDE

• Nature de la demande :

- * Demande de réalisation :
- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| Formation Diplômante | <input type="checkbox"/> |
| Formation Qualifiante | <input type="checkbox"/> |
| Formation Obligatoire | <input type="checkbox"/> |
| Information | <input type="checkbox"/> |
| Sensibilisation | <input type="checkbox"/> |

- * Thématique :
- | | |
|---|--------------------------|
| Secourisme – Premiers secours | <input type="checkbox"/> |
| Prévention et gestion des risques | |
| Professionnels | <input type="checkbox"/> |
| Incendie | <input type="checkbox"/> |
| Sécurité - Sureté - Malveillance | <input type="checkbox"/> |
| Accessibilité aux personnes handicapées | <input type="checkbox"/> |

* Autre :

.....

- * Un budget est-il prévu pour cette demande ? Oui - non - ne sais pas

• Nom du Plan de formation :

Dans le cadre de votre plan de formation, avez-vous eu déjà des observations et (ou) des notifications des risques à prendre en compte ?

Oui - non - ne sais pas

- * Prise en compte des risques :
- | | |
|--------------------|--------------------------|
| Professionnels | <input type="checkbox"/> |
| Incendie/Explosion | <input type="checkbox"/> |
| Panique | <input type="checkbox"/> |
| Environnementaux | <input type="checkbox"/> |
| Sociétaux | <input type="checkbox"/> |

- * Prise en compte de la démarche : Accessibilité aux personnes handicapées

Dans le cadre de votre demande, prévoyez-vous ?

A retourner à :

Mr Olivier DECUYPERE, 60 rue Pierre Legrand - 17 Villa Saint Georges – 59000 LILLE

☎ 09.81.42.73.75 • 📞 06.10.76.54.71

🌐 <http://decuyper-prevention-incendie.e-monsite.com> • ✉ decuyper-prevention-incendie@gmail.com



III. DONNEES RELATIVES AU LIEU DE REALISATION ET AU PERSONNES ADMISES A LA FORMATION

- Type de Construction : Bâtiment d'habitation - Etablissement recevant du public
Installation ouverte au public - Bâtiment à usage professionnel
Installation classée pour la protection de l'environnement - Autre :
- Nature de la construction : Création - Travaux sur de l'existant - Réaménagement
Démolition
Autre :
- Année de Construction :
- Commune avec CP :
- Adresse exacte :

Personnes visées par l'action de formation

- Public visé : Les participants font ils partis du même établissement ?
Non - Oui - En Partie

Personnel : Employé - Cadre - Autre :

Personnel du service de sécurité incendie :

Personnes accueillies : Précision :

- Effectif prévisible :

Nombre de participants à prévoir :

Dans l'objectif de favoriser la compréhension, un maximum de 10 – 12 personnes est recommandé pour une action de formation

Nombre de session à prévoir :

- Période(s) préconisée(s) :

A définir - Définie(s) Date :

Semaine - Week-end Précisons :

Jour ouvrable - jour férié Précisons :

De jour - De nuit Précisons horaires :

Moyens mis à disposition pour la formation

- *Lieu pour l'enseignement théorique* -

- Local : Salle de réunion - salle de conférences - salle à usages multiples
Salle de cours - Bureau - Autre :

Le local fait-il parti de l'établissement considéré ? Oui - non

- Contenu (en mobilier) : Tables (y compris pour les participants) - Chaises
Tableau blanc - Paper-board - Tableau à craies
Autre(s) :

- Contenu (en matériel) : TV - Magnétoscope - Lecteur DVD - PC
Projecteur de diapositives - Rétroprojecteur
Vidéoprojecteur avec HP
Autre(s) :

- Supports de cours souhaités à destination des participants :

Fiches pratiques - Manuel - CD - DVD - Autre

Précision :

- « *Site de feu* » pour l'enseignement pratique de la prévention incendie -

- Implantation temporaire d'un « Site de feu » : Possible - Impossible
(À définir avec le formateur)

- Renseignements : Le site de feu est :

Extérieur à l'établissement - Intérieur à l'établissement

- Localisation :

Distance entre l'établissement et le site de feu : m

Moyen de transport destiné aux participants :

A prévoir - Transport en commun - Véhicule personnel - Autre :

Précision :

Dans le cas où le site de feu est éloigné de l'établissement

Milieu : Ouvert - Semi-Ouvert (présence de couverture) - Fermé

Possibilité : de mis à l'abri oui - non avec vision sur le site oui - non

Et d'entreposage du matériel pédagogique oui - non

Distance du bâtiment ou de l'installation technique le plus proche : m

Bâtiment tiers - Bâtiment appartement à l'établissement

Installation technique tierce - Installation appartement à l'établissement

Précision du bâtiment ou de l'installation technique :

Position(s) : En Vis-à-vis - Superposé - Contiguë - En Surélévation

A retourner à :

Mr Olivier DECUYPERE, 60 rue Pierre Legrand - 17 Villa Saint Georges – 59000 LILLE

☎ 09.81.42.73.75 • 📞 06.10.76.54.71

🌐 <http://decuyper-prevention-incendie.e-monsite.com> • ✉ decuyper-prevention-incendie@gmail.com



IV. DONNEES RELATIVES AU CONTENU ET AUX EXIGENCES DE LA FORMATION

Mise en place de l'action de formation

- Date de la dernière session de formation organisée :
- Nom de l'organisme de formation intervenant :
- Nb de Personnes inscrites :
- Retour d'expérience / Avis :
- Contenu envisagé de l'action pédagogique : Thème : Secourisme - Premiers secours

N°	Enseignements Théoriques	Niveau recherché			Personnalisation
		Base	Notion	Expert	
1	Analyse des accidents	15 à 60 min	120 min	4 à 8 h	
2	Les mesures de Prévention	5 à 30 min	60 min	2 à 4 h	
3	La Protection	15 à 60 min	120 min	4 à 8 h	
4	L'Alerte	5 min	20 min	40 min	
5	Anatomie	5 à 30 min	60 min	2 à 4 h	
6	Physiologie	5 à 30 min	60 min	2 à 4 h	
7	Médecine générale	5 à 30 min	60 min	2 à 4 h	
Sous Total ①					
N°	Enseignements Pratiques	Niveau recherché			Personnalisation
		Base	Notion	Expert	
8	Techniques de protection	5 à 30 min	60 min	2 à 4 h	
9	Appel et réception des services de secours	5 min	20 min	40 min	
10	Techniques et gestes de premiers secours	240 min	480 min	10 à 35 h	
11	Utilisation du matériel de premiers secours	60 min	240 min	8 à 35 h	
Sous Total ②					
Total ① + ②					
<u>Volume horaire</u>					

Enseignement(s) non prévu(s) ci-avant :

.....

.....

.....

.....

A retourner à :

Mr Olivier DECUYPERE, 60 rue Pierre Legrand - 17 Villa Saint Georges – 59000 LILLE

☎ 09.81.42.73.75 • 📞 06.10.76.54.71

🌐 <http://decuyper-prevention-incendie.e-monsite.com> • ✉ decuyper-prevention-incendie@gmail.com



- Contenu envisagé de l'action pédagogique : Thème : Prévention et gestion des risques professionnels

N°	Enseignements Théoriques	Niveau recherché			Personnalisation
		Base	Notion	Expert	
1	Code du Travail et les normes	15 à 60 min	120 min	4 à 8 h	
2	Principes généraux de la démarche de prévention	30 à 120 min	240 min	8 à 16 h	
3	Les équipements techniques	30 à 60 min	120 min	4 à 8 h	
4	Equipements de protection individuelle Mesures collectives	30 à 120 min	240 min	8 à 16 h	
5	Les textes réglementaires applicables	30 à 120 min	240 min	8 à 32 h	
6	Les conduites à tenir	30 à 120 min	120 min	3 h	
7	Les différents acteurs de la prévention et de la sécurité	60 min	120 min	4 à 8 h	
8	Analyse des causes des accidents	60 min	120 min	4 à 8 h	
Sous Total ①					
N°	Enseignements Pratiques	Niveau recherché			Personnalisation
		Base	Notion	Expert	
9	Evaluation des risques professionnels	15 à 60 min	120 min	4 à 16 h	
10	Aide à la Rédaction de documents techniques	30 à 120 min	240 min	8 à 20 h	
11	Entretien et vérification des équipements de protection individuelle à préciser :	30 à 60 min	120 min	4 à 16 h	
12	Mise en œuvre des Mesures collectives à préciser :	30 à 60 min	120 min	4 à 16 h	
13	Manipulation du Système d'alarme	30 à 60 min	120 min	4 à 8 h	
14	Exploitation des Systèmes de Sécurité	60 min	120 min	4 à 8 h	
15	Appel et réception des services publics de secours	5 min	20 min	40 min	
Sous Total ②					
Total ① + ②					
<u>Volume horaire</u>					

Enseignement(s) non prévu(s) ci-avant :

.....

A retourner à :

Mr Olivier DECUYPERE, 60 rue Pierre Legrand - 17 Villa Saint Georges – 59000 LILLE

☎ 09.81.42.73.75 • 📞 06.10.76.54.71

🌐 <http://decuyper-prevention-incendie.e-monsite.com> • ✉ decuyper-prevention-incendie@gmail.com



- Contenu envisagé de l'action pédagogique : Thème : Prévention et gestion des risques Incendie

N°	Enseignements Théoriques	Niveau recherché			Personnalisation
		Base	Notion	Expert	
1	Théorie du feu	15 à 60 min	120 min	4 à 8 h	
2	Principes fondamentaux de la sécurité	30 à 120 min	240 min	8 à 16 h	
3	Les équipements techniques	30 à 60 min	120 min	4 à 8 h	
4	Les moyens de secours contre l'incendie	30 à 120 min	240 min	8 à 16 h	
5	Les textes réglementaires applicables	30 à 120 min	240 min	8 à 32 h	
6	Les conduites à tenir	30 à 120 min	120 min	3 h	
7	Les mesures adaptées de prévention incendie	60 min	120 min	4 à 8 h	
8	Les mesures adaptées de prévision du risque	60 min	120 min	4 à 8 h	
Sous Total ①					
N°	Enseignements Pratiques	Niveau recherché			Personnalisation
		Base	Notion	Expert	
9	Lecture de plans techniques / architecturaux	15 à 60 min	120 min	4 à 16 h	
10	Aide à la Rédaction de documents techniques	30 à 120 min	240 min	8 à 20 h	
11	Entretien et vérification des installations techniques	30 à 60 min	120 min	4 à 16 h	
12	Mise en œuvre des Moyens d'extinction	30 à 60 min	120 min	4 à 16 h	
13	Manipulation du Système de détection Incendie	30 à 60 min	120 min	4 à 8 h	
14	Manipulation du Système d'alarme Incendie	30 à 60 min	120 min	4 à 8 h	
15	Mise en œuvre des autres Moyens de secours à préciser :	30 à 60 min	120 min	4 à 16 h	
16	Exploitation du Système de Sécurité Incendie	60 min	120 min	4 à 8 h	
17	Exercice d'Evacuation / Mise en sécurité	30 min	60 min	120 min	
18	Appel et réception des services publics de secours	5 min	20 min	40 min	
Sous Total ②					
Total ① + ②					
Volume horaire					

Enseignement(s) non prévu(s) ci-avant :

.....

A retourner à :

Mr Olivier DECUYPERE, 60 rue Pierre Legrand - 17 Villa Saint Georges – 59000 LILLE

☎ 09.81.42.73.75 • 📞 06.10.76.54.71

🌐 <http://decuyper-prevention-incendie.e-monsite.com> • ✉ decuyper-prevention-incendie@gmail.com



- Contenu envisagé de l'action pédagogique : Thème : Sécurité – Sureté - Malveillance

N°	Enseignements Théoriques	Niveau recherché			Personnalisation
		Base	Notion	Expert	
1	Les grands principes de la sécurité	30 à 120 min	240 min	8 à 16 h	
2	Les équipements techniques	30 à 60 min	120 min	4 à 8 h	
3	Les dispositifs de sécurité	30 à 120 min	240 min	8 à 16 h	
4	Les textes réglementaires applicables	30 à 120 min	240 min	8 à 32 h	
5	Les conduites à tenir	30 à 120 min	120 min	3 h	
6	Les mesures adaptées de prévision du risque	60 min	120 min	4 à 8 h	
Sous Total ①					
N°	Enseignements Pratiques	Niveau recherché			Personnalisation
		Base	Notion	Expert	
7	Aide à la Rédaction de documents techniques	30 à 120 min	240 min	8 à 20 h	
8	Entretien et vérification des installations techniques	30 à 60 min	120 min	4 à 16 h	
9	Manipulation du Système de détection	30 à 60 min	120 min	4 à 8 h	
10	Manipulation du Système d'alarme	30 à 60 min	120 min	4 à 8 h	
11	Exploitation du Système de Sécurité et de Sureté	60 min	120 min	4 à 8 h	
12	Exercice de mise en sureté des occupants	30 min	60 min	120 min	
13	Appel et réception des forces de police	5 min	20 min	40 min	
Sous Total ②					
Total ① + ②					
Volume horaire					

Enseignement(s) non prévu(s) ci-avant :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

A retourner à :

Mr Olivier DECUYPERE, 60 rue Pierre Legrand - 17 Villa Saint Georges – 59000 LILLE

☎ 09.81.42.73.75 • 📞 06.10.76.54.71

🌐 <http://decuyper-prevention-incendie.e-monsite.com> • ✉ decuyper-prevention-incendie@gmail.com



- Contenu envisagé de l'action pédagogique : Thème : Accessibilité aux personnes handicapées

N°	Enseignements Théoriques	Niveau recherché			Personnalisation
		Base	Notion	Expert	
1	Les différentes formes d'handicapés	15 à 60 min	120 min	4 à 8 h	
2	Les principes de l'accessibilité dans le cadre bâti	30 à 120 min	240 min	8 à 16 h	
3	Les équipements techniques	30 à 60 min	120 min	4 à 8 h	
4	Les dispositions constructives adaptées	30 à 120 min	240 min	8 à 16 h	
5	Les textes réglementaires applicables	30 à 120 min	240 min	8 à 32 h	
6	Les conduites à tenir pour permettre l'accessibilité	30 à 120 min	120 min	3 h	
7	Les mesures adaptées à l'accessibilité	60 min	120 min	4 à 8 h	
8	Les dérogations	60 min	120 min	4 à 8 h	
Sous Total ①					
N°	Enseignements Pratiques	Niveau recherché			Personnalisation
		Base	Notion	Expert	
9	Lecture de plans techniques / architecturaux	15 à 60 min	120 min	4 à 16 h	
10	Aide à la Rédaction de documents techniques	30 à 120 min	240 min	8 à 20 h	
11	Entretien et vérification des installations techniques	30 à 60 min	120 min	4 à 16 h	
Sous Total ②					
Total ① + ②					
<u>Volume horaire</u>					

Enseignement(s) non prévu(s) ci-avant :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Vos droits

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier ou les faire effacer. Vous disposez également d'un droit à la portabilité et d'un droit à la limitation du traitement de vos données (Consulter le site cnil.fr pour plus d'informations sur vos droits).

Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez nous contacter :

Par voie électronique : decuyperre.prevention.incendie@gmail.com

Par courrier postal : voir l'adresse en bas de page

Si vous estimez, après avoir contactés olivier DECUYPERE, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation en ligne à la CNIL.

A retourner à :

Mr Olivier DECUYPERE, 60 rue Pierre Legrand - 17 Villa Saint Georges – 59000 LILLE

☎ 09.81.42.73.75 • 📞 06.10.76.54.71

🌐 <http://decuyperre-prevention-incendie.e-monsite.com> • ✉ decuyperre.prevention.incendie@gmail.com

